ПАСПОРТ

СТОЛ МЕДИЦИНСКИЙ ПАЛАТНЫЙ СП- «МСК»: МСК-602;МСК-602.01

из набора мебели медицинской

ТУ 9452-037-52962725-2017

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1. Стол медицинский палатный (далее по тексту - стол) предназначен для использования в больницах, в санаториях, гостиницах, в бытовых условиях.

1.2. Столы изготавливаются для эксплуатации при температуре окружающей среды от +10°С до +35°С и относительной влажности 80% при температуре +25°С.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Основные параметры и размеры.

2.1.1. Основные параметры и размеры столов указаны в таблице 1.

Таблица 1 .

Наименование	МСК-602	МСК-602.01
1.Габаритные размеры, ±5 мм		
высота	750	750
ширина	850	1000
глубина	750	750
2. Масса, не более, кг	20	25

2.2. Характеристики:

2.2.1. Столы изготовлены по единой технологии в виде сборно-разборной конструкции с использованием металлического профиля круглого и прямоугольного сечения, а также ламинированной ДСП.

2.2.2. Номинальная распределенная нагрузочная способность столов не менее 80 кг.

2.2.3. Металлические детали имеют защитно-декоративное покрытие эпоксидной порошковой краской «МЕДЛАК» по ТУ 2329-002-45318751-2008, нетоксичной пожаробезопасной, устойчивой к ударам, сколам, средствам дезинфекционной обработки способом протирания.

2.2.4. Поверхность столов устойчива к обработке дезинфицирующими средствами, разрешенными для дезинфекционной обработки поверхностей в соответствии с действующими НТД на эти средства и ОСТ 42-21-2, МУ 287-113.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1. Комплект поставки столов соответствует указанному в таблице 2.

Таблица 2.

Наименование	МСК-602	МСК-602.01
	Кол-во, шт.	Кол-во, шт.
Каркас- столешница	**1**	**1**
Ножка	**4**	**4**
Гайка М10	**4**	**4**
Шайба пружинная 10	**4**	**4**
Инструкция по сборке	**1**	**1**

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

4.1. Столы представляют собой сборно-разборную конструкцию.

5. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. К сборке и эксплуатации стола допускаются лица, внимательно изучившие настоящее описание и конструкцию изделия .

6. ПОДГОТОВКА К СБОРКЕ

6.1. После транспортирования стола в условиях отрицательных температур, перед распаковкой необходимо выдержать его в нормальных температурных условиях не менее 2 часов.

6.2. Распаковать стол и проверить целостность покрытия.

6.3. Проверить комплектность.

6.4. Осуществить сборку согласно инструкции.

7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

7.1. Стол имеет простую надежную конструкцию и не требует специального обслуживания.

8. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

8.1. Изделия в упаковке предприятия-изготовителя транспортируются крытыми транспортными средствами при температуре от -50°С до +50°С без конденсации влаги.

8.2. Хранение должно обеспечиваться в сухих складских помещениях, исключающих воздействие атмосферных осадков и агрессивных сред.

9. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

9.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие продукции требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных в технической документации и указанных в настоящем паспорте.

9.2 Гарантийный срок составляет 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с даты получения продукции конечным Покупателем.

9.3 Гарантийный срок хранения составляет 6 месяцев с даты получения продукции конечным Покупателем.

9.4 В течение гарантийного срока завод-изготовитель безвозмездно ремонтирует или заменяет изделие или его составные части в случае неисправности при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения и эксплуатации, а так же при предъявлении заполненного гарантийного талона.

10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Стол медицинский палатный СП- «МСК» _____

Дата выпуска _____ М. П.

Соответствует техническим условиям ТУ 9452-037-52962725-2017 и признан годным к эксплуатации.

Подпись лиц, ответственных за приемку.

11. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

Изделие _____

наименование и тип изделия

_____

номер ГОСТ или ТУ


Номер и дата выпуска _____

Приобретено _____

дата, подпись, штамп торгующей организации

Инструкция по сборке столов МСК-602, МСК-602.01

1. Распаковать комплектующие.
2. Установить ножки. Прикрутить их гайками М10 с шайбами 10 пружинными.





Инструкция по сборке столов МСК-602, МСК-602.01

1. Распаковать комплектующие.
2. Установить ножки. Прикрутить их гайками М10 с шайбами 10 пружинными.

