



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ»

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
ПРОДУКЦИИ
RA.RU.11PC52**

Адрес: 123060, город Москва, улица Маршала Рыбалко,
дом 2, корпус 9, помещение 638
Тел: +7 (499) 979-00-85
E-mail: regionos@ya.ru
<http://regionos.ru/>
ОКПО 34577662, ОГРН 1147746865243
ИНН/ КПП 7716781260 / 773401001

05 декабря 2018 № 18-136

На № _____

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

В связи с запросом относительно обязательного подтверждения соответствия продукции, согласно регистрационному удостоверению № РЗН 2016/3817 от 20.11.2018, выданного Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (РОСЗДРАВНАДЗОР):

Пакеты для сбора и утилизации медицинских отходов по ТУ 22.29.29-003-21109965-2018:

1. Пакеты полиэтиленовые для сбора и утилизации медицинских отходов класса «А», «Б», «В», «Г», размеры ширина от 200 мм до 1500 мм, длина от 300 мм до 2000 мм, не более 100шт.

2. Пакеты полиэтиленовые для сбора и утилизации медицинских отходов класса «А», «Б», «В», «Г» со стяжками, размеры ширина от 200 мм до 1500 мм, длина от 300 мм до 2000 мм, не более 100шт.

3. Пакеты полиэтиленовые для сбора и утилизации медицинских отходов класса «А», «Б», «В», «Г» со стяжками и бирками, размеры ширина от 200 мм до 1500 мм, длина от 300 мм до 2000 мм, не более 100шт.

4. Пакеты полиэтиленовые для сбора и утилизации медицинских отходов класса «А», «Б», «В», «Г» с бирками, размеры ширина от 200 мм до 1500 мм, длина от 300 мм до 2000 мм, не более 100шт.

5. Пакеты полипропиленовые для сбора и утилизации медицинских отходов класса «А», «Б», «В», «Г» для использования в утилизирующих установках и пресс деструкторах с индикатором, размеры ширина от 200 мм до 1500 мм, длина от 300 мм до 2000 мм, не более 100 шт.

6. Пакеты полипропиленовые для сбора и утилизации медицинских отходов класса «А», «Б», «В», «Г» для использования в утилизирующих установках и пресс деструкторах с индикатором со стяжками, размеры ширина от 200 мм до 1500 мм, длина от 300 мм до 2000 мм, не более 100 шт.

7. Пакеты полипропиленовые для сбора и утилизации медицинских отходов класса «А», «Б», «В», «Г» для использования в утилизирующих установках и пресс деструкторах с индикатором со стяжками и бирками, размеры ширина от 200 мм до 1500 мм, длина от 300 мм до 2000 мм, не более 100 шт.

8. Пакеты полипропиленовые для сбора и утилизации медицинских отходов класса «А», «Б», «В», «Г» для использования в утилизирующих установках и пресс

деструкторах с индикатором с бирками, размеры ширина от 200 мм до 1500 мм, длина от 300 мм до 2000 мм, не более 100 шт.

9. Пакеты полипропиленовые для сбора и утилизации медицинских отходов класса «А», «Б», «В», «Г» для использования в утилизирующих установках и пресс деструкторах, размеры ширина от 200 мм до 1500 мм, длина от 300 мм до 2000 мм, не более 100 шт.

10. Пакеты полипропиленовые для сбора и утилизации медицинских отходов класса «А», «Б», «В», «Г» для использования в утилизирующих установках и пресс деструкторах со стяжками, размеры ширина от 200 мм до 1500 мм, длина от 300 мм до 2000 мм, не более 100 шт.

11. Пакеты полипропиленовые для сбора и утилизации медицинских отходов класса «А», «Б», «В», «Г» для использования в утилизирующих установках и пресс деструкторах со стяжками и бирками, размеры ширина от 200 мм до 1500 мм, длина от 300 мм до 2000 мм, не более 100 шт.

12. Пакеты полипропиленовые для сбора и утилизации медицинских отходов класса «А», «Б», «В», «Г» для использования в утилизирующих установках и пресс деструкторах с бирками, размеры ширина от 200 мм до 1500 мм, длина от 300 мм до 2000 мм, не более 100 шт.,

производства фирмы ООО «Инновация», Россия, 443048, г. Самара, квартал 2-й, дом б/н, литер ДД1; Заводы-изготовители: ООО «Инновация», Россия, 443048, г. Самара, Красноглинский район, п. Красная глина, квартал 2-й, литер ДД1, дом б/н; ООО «Самарский Завод Полимерных Изделий», Россия, 443017, Самарская обл., г. Самара, ул. 5 п. Киркомбината, неж. зд. б\н, помещение 1, сообщаем следующее.

Вышеуказанная продукция не включена в «Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации» и «Единый перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.09 г. № 982 (с изменениями), и представление сертификата соответствия и декларации о соответствии в Системе сертификации ГОСТ Р на данную продукцию не требуется.

Настоящее разъяснение действительно до внесения изменений в документы, устанавливающие необходимость проведения обязательного подтверждения соответствия данных товаров при ввозе на таможенную территорию Российской Федерации.

Заместитель руководителя ОСП ООО «РЦ»



А.О. Вересов